



Symbol-Bibliothek Brandschutz

für

DraftBoard

(Version 3.0+)

Sicherheitszeichen¹

Brandschutzzeichen
Gebotszeichen
Verbotszeichen
Warnzeichen
StVO-Zeichen
21 Symbole
42 Symbole
52 Symbole
64 Symbole
29 Symbole

Feuerwehrzeichen²

Feuerwehrschilder
Feuerwehrzeichen
Rettungsschilder
Rettungszeichen
Gefahrgut
Standort und Pfeile
Legende
87 Symbole
10 Symbole
57 Symbole
19 Symbole
10 Symbole

Einbruchmelde-, Zutrittskontroll- u. Gefahrenwarn-Anlagen

• Präventive Sicherheit : 110 Symbole

Symbol-Parameter: Länge Symbol-Maßeinheit: Meter

[1] Sicherheitszeichen ähnlich DIN 4844 / ISO 7010 / GHS[2] Feuerwehrzeichen ähnlich DIN 14034 / ISO 7010 / GHS

© Copyright : POSH GmbH www.posh.de

Brandschutzzeichen



























ISO 7010









© Copyright : POSH GmbH www.posh.de

Gebotszeichen



























ISO 7010





M13 Vor Öffnen Netzstecker ziehen



























M014 Kopfschutz benutzen





























© Copyright : POSH GmbH www.posh.de

Verbotszeichen





































ISO 7010































































© Copyright : POSH GmbH www.posh.de

Warnzeichen



































































ISO 7010








































© Copyright: POSH GmbH www.posh.de

Einsatzfahrzeuge

frei

Einsatzfahrzeug

StVO-Zeichen



250 Verbot für Fahrzeuge aller



261 Verbot für kennzeichnungs Kraftfahrzeuge mit gefährlichen überschreitet



tatsächliches Gewicht 2t



262 Verbot für 262 Verbot für Fahrzeuge deren Fahrzeuge deren tatsächliches Gewicht 2.8t





Rettungsweg Feuerwehr freihalten



Krankenfahrzeu Einfahrt

FEUERWEHR ZUFAHRT

STÄNDIG FREIHALTEN

Feuerwehrzufahr t freihalten

Einfahrt freihalten



Alarm-Parkplatz



263 Verbot für Fahrzeuge deren tatsächliche Achslast 8t überschreitet

264 Verbot für Breite 2m überschreitet



264 Verbot für Breite 2.10m überschreitet



Höhe 3m überschreitet





265 Verbot für Fahrzeuge deren Fahrzeuge deren



265 Verbot für Fahrzeuge deren überschreitet



266 Verbot für Fahrzeuge deren Einfahrt Länge 10m



267 Verbot der



Fahrzeuge mit wassergefährde nder Ladung



283 Halteverbot





283 Halteverbot 283 Halteverbot 283 Halteverbot Wiederholung





286 eingeschränktes Halteverbot



286 eingeschränktes Halteverbot Beginn



286 eingeschränktes Halteverbot Wiederholung



286 eingeschränktes Halteverbot Ende



Parkplatz



314 Parkplatz Beginn



Parkplatz Ende

Feuerwehrschilder

Brandschutztür

Brandschutztür

Hauptwasserhahn

Hauptwasserhahn

Aufzug im Brandfall nicht benutzen

Aufzug im Brandfall nicht benutzen

Text

Text 1



Richtungspfeil rechts

Steigleitung nass

Steigleitung nass

Einspeisung Steigleitung

Einspeisung Steigleitung

C-Anschluss

C-Anschluss

Feuerlöscher für elektrische Brände

Feuerlöscher für elektr. Brände

Feuerwehr! Gefahrengruppe I

Feuerwehr Gefahrengruppe I

BMZ —

BMZ Pfeil rechts

Feuerwehrzufahrt

Feuerwehrzufahrt

Steigleitung

Steigleitung

Hydrant

Hydrant

Feuerschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o.ä. verboten!

Feuerschutztür verstellen verboten

Text 1 Text 2

Text 2



Richtungspfeil links

Steigleitung trocken

Steigleitung trocken

Löschwasser Entnahmestelle

Löschwasser Entnahmestelle

Saugstelle

Saugstelle

Feuerlöschdecke

Feuerlöschdecke

Feuerwehr! Gefahrengruppe II

Feuerwehr Gefahrengruppe II

BMZ

BMZ Brandmeldezentrale

Rauchabzug

Rauchabzug

Löschwassereinspeisung

Löschwassereinspeisung

FSK

FSK Feuerwehrschlüsselkasten

Brandschutztür geschlossen halten

Brandschutztür geschlossen

Text 1 Text 2 Text 3

Text 3

Hauptabsperrschieber

Hauptabsperrschieber

Steigleitung, trocken für Feuerwehr

Steigleitung trocken für Feuerwehr

Feuerschutzabschluss Schliessbereich freihalten

Feuerschutzabschluss

Feuerlöscher

Feuerlöscher

Rauchklappe

Rauchklappe

Feuerwehr! Gefahrengruppe III

Feuerwehr Gefahrengruppe III



BMZ Pfeil links

Rauchabzug ‡

Rauchabzug zu-auf

Feuerwehrschilder

Brandmelde-Anlage

Brandmelde-Anlage

SPZ =

SPZ Sprinklerzentrale Pfeil rechts

Brandabschnittstür Im Brandfall und nach Betriebsschluss schliessen

Brandabschnittstür

Rauchschutztür

Rauchschutztür I

Diese Tür dient Ihrer Sicherheit und darf im geöffneten Zustand nicht festgestellt oder verkeilt werden

Tür nicht feststellen

Schlauchanschluss

Schlauchanschluss

Feuerlöschgerät

Feuerlöschgerät

Feuerwehr Gerätehaus

Feuerwehr Gerätehaus

Im Brandfall:

 Strahlrohr herausnehmen und Schlauch vollständig abziehen und knickfrei auslegen.
 Ventil mit Handrad linksdrehend öffnen.

 Nicht anwenden bei elektrischen Anlagen, die unter Spannung stehen.

lm Brandfall I

Dieser Raum wird durch lonisations-Feuermelder überwacht.

Jede Rauchentwicklung ist zu vermeiden, da sonst Feueralarm ausgelöst wird.

Raum wird durch Ionisations-Feuermelder überwacht

Sprinklerschutz

Sprinklerschutz

Funkenlöschanlage

Funkenlöschanlage

CO₂-Raumschutz

CO2-Raumschutz

Sprinkleranlage

Sprinkleranlage I

SPZ

SPZ Sprinklerzentrale

Im Brandfall
Aufzüge nicht benutzen
Erstickungsgefahr!

Im Brandfall

Brandschutztür
Diese Tür muss nach Durchgang stets

Brandschutztür II

Aus brandschutztechnischen Gründen muss diese Tür unbedingt geschlossen sein

Tür unbedingt geschlossen halten

Schmutzwasser

Schmutzwasser

Wandhydrant

Wandhydrant

Nicht mit Wasser löschen

Nicht mit Wasser löschen

Im Brandfall:

Ventil mit Handrad linksdrehend öffnen.
 Strahlrohr herausnehmen und Schlauch, soweit erforderlich, abzieher 3. Nicht anwenden bei elektrischen

Im Brandfall II

Dieser Raum wird durch optische Feuermelder überwacht.

Jede Rauchentwicklung ist zu vermeiden, da sonst Feueralarm ausgelöst wird.

Raum wird durch optische Feuermelder überwacht

Brandmeldeanlage

Brandmeldeanlage

Sprühwasserlöschanlage

Sprühwasserlöschanlage

Sprinkleranlage

Sprinkleranlage II

im Brandfall nicht benutzen

im Brandfall nicht benutzen



SPZ Sprinklerzentrale Pfeil links

Brandschutztür schliesst bei Rauch automatisch

Brandschutztür I

Rauchschutztür

Diese Tür muss nach Durchgang stets sofort wieder geschlossen werden

Rauchschutztür II

EDV im Brandfall nicht mit Wasser oder Pulver löschen

EDV nicht mit Wasser oder Pulver

Feuerwehraufzug

Feuerwehraufzug

Sprinklerzentrale

Sprinklerzentrale

Zentrale Sprühwasserlöschanlage

Zentrale Sprühwasserlöschanlage

Dieser Raum wird durch automatische Brandmelder überwacht.

Jede Entwicklung von Rauch, Staub und Dämpfen ist zu vermeiden, da sonst Feueralarm ausgelöst wird.

Raum wird durch autom.



Gashaupthahn

Inertgas-Raumschutz

Inertgas-Raumschutz

CO₂-Objektschutz

CO2-Objektschutz



Feuerwehrzufahrt freihalten

Löschwasser

Feuerlöscher im Treppenhaus

Feuerlöscher im Treppenahus

Vor Gebrauch: Entleerungsventil schliessen Nach Gebrauch: Entleerungsventil öffnen

Gebrauch von Entleerungsventil

Sprinklerleitung

Sprinklerleitung

Brandmeldezentrale

Brandmeldezentrale

Hauptfeuermelder

Hauptfeuermelder

Feuermelder

Feuermelder

Inertgas-Zentrale

Inertgas-Zentrale

CO₂-Zentrale

CO2-Zentrale

4

Hochspannung



Feuerlöschgerät

Feuerwehrzeichen



FSK

FSD



























ÜE



RS























































 $CO_{2}Z$























100m³




































































































Rettungsschilder



Ausgang




Notleiter



Notausgang freihalten




Richtungspfeil rechts



Notausgan



Notausstieg




Notausgang nicht versteller



Rettungsleiter

Rettungsleite



Sanitätsraum

© Copyright: POSH GmbH www.posh.de

Rettungszeichen



E01 Richtungspfeil rechts



E01 Richtungspfeil









E02 Richtungspfoben-links





E14 Notausgang unten-rechts



E14 Notausgang oben-links



E14 Notausgang



E14 Notausgang oben-rechts



E14 Notausgang rechts



E14 Notausgang links



E14 Notausgang



E16 Notausgang



E16 Notausgang



E16 Notausgang



E16 Notausgang



E16 Notausgang rechts



E16 Notausgang links



E16 Notausgang unten



E15 Notausgang







E16 Notausgang Rollstuhl links



E16 Notausgang Rollstuhl rechts



E07 Notruftelefon



E08 Arzt



E16 Notausgang Notleiter rechts

E03 Erste Hilfe



E03 Erste Hilfe Koffer



E17 Defibrillator



E04 Krankentrage



E05 Notdusche





ISO 7010

E00 Standort



























E005 Richtungspfeil rechts oben 45 Grad







© Copyright: POSH GmbH www.posh.de

Gefahrgut



















































GHS



















































GHS 06 totenkopf mit gekreuzten Knochen











© Copyright : POSH GmbH www.posh.de

Standort und Pfeile






Legende











ISO 7010














Präventive Sicherheit



VV